

PROFITEC

KERAPAIN


INTERIÉROVÉ NÁTĚRY S KERAMICKÝMI ČÁSTICEMI



P135 KERAPaint CLASSIC

INTERIÉROVÁ BARVA S MAXIMÁLNÍ ODOLNOSTÍ VŮČI ZNEČIŠTĚNÍ

Desetiletá zkušenost s nejnovější technologií pojiv a speciálními keramickými částicemi je zárukou udržení stálosti intenzivně čištěného povrchu. Díky své velmi husté povrchové struktuře omezují integrované keramické mikročástice pronikání nečistot do povrchu. Ulpělé nečistoty jsou snadno odstranitelné, bez drhnutí. KeraPaint Classic splňuje díky výborné čistitelnosti požadavky německého kontrolního sdružení TÜV Rheinland pro interiérové disperzní barvy a je také schválený pro prostory, ve kterých se zpracovávají nebo skladují potraviny. Odolnost vůči desinfekčním přípravkům pak u vnitřní barvy KeraPaint Classic potvrzuje její vysokou čistitelnost.



Keramická technologie využívá speciální kombinaci vybraných pojiv a keramicky tvrdých plniv, díky čemuž vzniká nátěr s mimořádně malými póry a tvrdým povrchem. Tyto jemné póry umožňují prodyšnost pro vodní páry, zatímco tvrdý keramický povrch zajišťuje vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání, například při čištění houbou. Hrubší a větší nečistoty se na takto upraveném povrchu neusazují, protože se k němu nemohou ostatečně přichytit, což výrazně usnadňuje údržbu a zachovává estetický vzhled nátěru.



P135 KeraPaint Classic

Matný, dle úhlu světla až hedvábně matný povrch. Nátěr je určený do vnitřních prostor reprezentativních, veřejných a komerčních budov, hotelů, muzeí, galerií, nemocnic, lékařských ordinací nebo i škol. Skvěle se hodí i do místností, kde je potřeba časté a důkladné čištění, např. do kuchyní, koupelen, schodišť, chodeb, čekáren atd.



Reinigungsfähigkeit geprüft
Emissionsgeprüft
www.tuv.com
ID 0217007611



Vnitřní barvy KeraPaint jsou optimálním řešením na intenzivně čištěné povrchy, které musí splňovat vysoké optické požadavky vrchů nátěrů.



P136 KERAPaint COLOR


KERAMICKÁ OCHRANA S MOŽNOSTÍ BAREVNÉHO TÓNOVÁNÍ

Trend matných povrchů v sytých a intenzivních barvách získává na oblibě, avšak tyto nátěry bývají často náchylné k opotřebení a znečištění. Řešením je KeraPaint Color, který díky obsahu speciálních keramických pojiv a plniv zajišťuje vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání, chrání povrch před oděrem i nežádoucím leskem a zároveň zajišťuje vysokou barevnou stálost. Keramická technologie navíc umožňuje důkladné čištění povrchu a jeho minimální poškození. Díky tónovacímu systému Meffert Color MIX je možné vybírat z téměř neomezené škály odstínů – od jemných pastelových až po výrazné a zářivé barvy.



P136 KeraPaint Color

Ideální nátěr pro vnitřní prostory, které vyžadují vysoce kvalitní a velmi odolné nátěry i v intenzivních barevných odstínech. Je obzvláště vhodný do prostor s častým pohybem lidí a vyšší zátěží – například do veřejných a komerčních budov, hotelů, škol, muzeí, galerií a podobně. KeraPaint Color je ideální vrchní nátěr pro povrchy, u nichž je požadován barevný odstín dle vlastního výběru a zároveň vysoká mechanická odolnost.



Vlastnosti	P135 KeraPaint Classic	P136 KeraPaint Color	Vysoce kvalitní standardní vnitřní barva
Stupeň lesku	Matný až hedvábně matný	Matný	Matný
Třída otěru	1	1	1-2
Krycí schopnost	1 (6 m²/l)	2 (7 m²/l)	1-2 (8 m²/l)
Tónovatelnost	Pastelové odstíny	Všechny běžné odstíny	Všechny běžné odstíny
Spotřeba	cca 170-200 ml při 2 vrstvách	cca 190-220 ml při 2 vrstvách	cca 260-290 ml při 2 vrstvách
Testováno na emise	✓	-	-
Odolnost vůči dezinfekcím	✓	-	-
Omyvatelnost	★★★★★ (testováno TÜV)	★★★	★
Zpracování	★★★★★	★★★★★	★★★
Doba použitelnosti po otevření	★★★★★	★★★★★	★★★
Design povrchu	★★★★★	★★★★★	★★
Odolnost vůči poškrábání	★★★★★	★★★★★	-
Barevná stálost	★★★★	★★★★	★★★

nejhorší (★) - nejlepší (★★★★★)

INTERIÉROVÉ NÁTĚRY S KERAMICKÝMI ČÁSTICEMI

Hledáte materiál na výmalbu reprezentativních prostor či interiérů se zvýšenými hygienickými požadavky? Speciální vysoce kvalitní nátěr s Keramik-technologíí určený na silně zatěžované a často a intenzivně čištěné povrchy, včetně čištění domácími dezinfekčními přípravky. Výrazně omezuje uchycování nečistot na nátěru, ulpělé nečistoty jsou snadno odstranitelné. Nátěr je vhodný i pro prostory s přípravou, či skladováním potravin, kuchyňské a sprchové kouty nebo koupelny.



P135 KeraPaint Classic

Matná interiérová barva
s vysokou odolností



P136 KeraPaint Color

Matná, tónovatelná interiérová barva
s vynikající mechanickou odolností

Meffert ČR
spol. s r.o.

Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, 193 00 Praha - Horní Počernice
+420 800 156 612, objednavky@meffert.cz, www.meffert.cz, www.profittec.cz