

PROFITEC

DEKORATIVNÍ OMÍTKY Z PŘÍRODNÍHO BAREVNÉHO KAMENE



P744

DECOMARMOR

VLASTNOSTI

- Obsahuje přírodní křemičité a mramorové kamenivo
- Odolná povětrnostním vlivům a vodoodpudivá
- Odolná proti úderům, škrábancům s vysokou přilnavostí
- Difúzní
- Odolná vůči alkáliím
- Třída reakce na oheň A2 s1, d0 podle ČSN EN 13501 (nehořlavý materiál)

Dekoratívni kamenná omítka pro interiér i exteriér

Pro produkt **P744 Decomarmor** se využívají výhradně zrna z přírodního kamene: přírodní zbarvená mramorová zrna, přírodní křemenná zrna, barevná křemenná zrna a přírodní štěrky v různých barevných odstínech. Tento přístup umožňuje vytvářet esteticky hodnotné a mechanicky odolné povrchové úpravy stěn.

Oblasti použití:

Tento produkt je ideální pro dekorativní povrchové úpravy, které zároveň vynikají vysokou odolností. Skvěle se hodí zejména do prostor zatěžovaných provozem - například na schodiště, chodby či foyer. Stejně tak jej můžete použít na povětrnostně odolné povrchy soklových částí, včetně aplikace na kontaktní zateplovací systémy (ETICS).





8747 (Odstín základního nátěru: VN2007)



8766 (Odstín základního nátěru: VN2630)



8738 (Odstín základního nátěru: VN2696)



8735 (Odstín základního nátěru: VN2768)



8728 (Odstín základního nátěru: VN2007)



8721 (Odstín základního nátěru: VN2007)



8773 (Odstín základního nátěru: VN2733)




8753 (Odstín základního nátěru: VN2004)




8751 (Odstín základního nátěru: VN2823)




8701 (Odstín základního nátěru: VN2757)




8754 (Odstín základního nátěru: VN2688)




8784 (Odstín základního nátěru: VN2230)



8776 (Odstín základního nátěru: VN2814)



8781 (Odstín základního nátěru: VN2774)



8791 (Odstín základního nátěru: VN2814)



METALLIC GOLD

8807M (Odstín základního nátěru: VN2656)



METALLIC SILVER

8802M (Odstín základního nátěru: VN2799)



METALLIC MIDNIGHT

8801M (Odstín základního nátěru: VN2807)

Při nákupu se ujistěte, že čísla šarží jsou stejná. Pokud se šarže liší, je nutné kbelíky vzájemně smíchat, aby se vyrovnaly případné barevné rozdíly.

SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

ZÁKLADNÍ NÁTĚR

P823 PUTZGRUND

ODSTÍN
ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU: VN2733

Po řádné přípravě podkladu doporučujeme aplikaci tónovaného produktu **P823 Putzgrund**, odpovídající příslušnému barevnému odstínu Decomarmor.

Pokyny k zpracování jsou uvedeny v Technickém listu: www.profitec.cz

VRCHNÍ OMÍTKA

P744 DECOMARMOR

ODSTÍN
DEKORATIVNÍ OMÍTKY: 8773

